

01 / Vorderwand

Schnittkante: 240 × 170 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 170 × 90 mm. Vier Querwände bilden drei Fächer, sechs Seitenwände werden nach innen gefaltet, dazu drei separate Bodeneinlagen. Die Klappe bedeckt das gesamte Paket; Innennaht und Paketdicke am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294 × 266 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

02 / Trennwand 1

Schnittkante: 240 × 170 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 170 × 90 mm. Vier Querwände bilden drei Fächer, sechs Seitenwände werden nach innen gefaltet, dazu drei separate Bodeneinlagen. Die Klappe bedeckt das gesamte Paket; Innennaht und Paketdicke am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294 × 266 mm.

03 / Trennwand 2

Schnittkante: 240 × 170 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 170 × 90 mm. Vier Querwände bilden drei Fächer, sechs Seitenwände werden nach innen gefaltet, dazu drei separate Bodeneinlagen. Die Klappe bedeckt das gesamte Paket; Innennaht und Paketdicke am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294 × 266 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Schnittkante: 240 × 170 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 170 × 90 mm. Vier Querwände bilden drei Fächer, sechs Seitenwände werden nach innen gefaltet, dazu drei separate Bodeneinlagen. Die Klappe bedeckt das gesamte Paket; Innennaht und Paketdicke am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294 × 266 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

05 / Boden des Fachs 1


5 / 17

Schnittkante: 240 × 30 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 170 × 90 mm. Vier Querwände bilden drei Fächer, sechs Seitenwände werden nach innen gefaltet, dazu drei separate Bodeneinlagen. Die Klappe bedeckt das gesamte Paket; Innennaht und Paketdicke am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


06 / Faltbarer Seitenstreifen 1 · links

Schnittkante: 34.99 × 170 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der mittlere Falz zeigt nach innen. Die vertikalen Kanten an die benachbarten Wände nähen; der untere Falz wird zum Boden hin glattgelegt.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 266 mm.


07 / Faltbarer Seitenstreifen 1 · rechts

Schnittkante: 34.99 × 170 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der mittlere Falz zeigt nach innen. Die vertikalen Kanten an die benachbarten Wände nähen; der untere Falz wird zum Boden hin glattgelegt.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 266 mm.

08 / Boden des Fachs 2


8 / 17

Schnittkante: 240 × 30 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 170 × 90 mm. Vier Querwände bilden drei Fächer, sechs Seitenwände werden nach innen gefaltet, dazu drei separate Bodeneinlagen. Die Klappe bedeckt das gesamte Paket; Innennaht und Paketdicke am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


09 / Faltbarer Seitenstreifen 2 · links

Schnittkante: 34.99 × 170 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der mittlere Falz zeigt nach innen. Die vertikalen Kanten an die benachbarten Wände nähen; der untere Falz wird zum Boden hin glattgelegt.



Maßstabskontrolle: 100 mm


10 / Faltbarer Seitenstreifen 2 · rechts

Schnittkante: 34.99 × 170 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der mittlere Falz zeigt nach innen. Die vertikalen Kanten an die benachbarten Wände nähen; der untere Falz wird zum Boden hin glattgelegt.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 266 mm.

11 / Boden des Fachs 3


11 / 17

Schnittkante: 240 × 30 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 170 × 90 mm. Vier Querwände bilden drei Fächer, sechs Seitenwände werden nach innen gefaltet, dazu drei separate Bodeneinlagen. Die Klappe bedeckt das gesamte Paket; Innennaht und Paketdicke am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


12 / Faltbarer Seitenstreifen 3 · links

Schnittkante: 34.99 × 170 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der mittlere Falz zeigt nach innen. Die vertikalen Kanten an die benachbarten Wände nähen; der untere Falz wird zum Boden hin glattgelegt.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 266 mm.


13 / Faltbarer Seitenstreifen 3 · rechts

Schnittkante: 34.99 × 170 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der mittlere Falz zeigt nach innen. Die vertikalen Kanten an die benachbarten Wände nähen; der untere Falz wird zum Boden hin glattgelegt.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 240 × 266 mm.

Schnittkante: 240 × 242 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 170 × 90 mm. Vier Querwände bilden drei Fächer, sechs Seitenwände werden nach innen gefaltet, dazu drei separate Bodeneinlagen. Die Klappe bedeckt das gesamte Paket; Innennaht und Paketdicke am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294 × 338 mm.

15 / Riemenbefestigung · links


15 / 17

Schnittkante: 20 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 170 × 90 mm. Vier Querwände bilden drei Fächer, sechs Seitenwände werden nach innen gefaltet, dazu drei separate Bodeneinlagen. Die Klappe bedeckt das gesamte Paket; Innennaht und Paketdicke am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

16 / Riemenbefestigung · rechts


16 / 17

Schnittkante: 20 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 170 × 90 mm. Vier Querwände bilden drei Fächer, sechs Seitenwände werden nach innen gefaltet, dazu drei separate Bodeneinlagen. Die Klappe bedeckt das gesamte Paket; Innennaht und Paketdicke am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


17 / Schulterriemen

Schnittkante: 1150 × 20 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Probelänge umfasst die Enden für die Verstellung. Löcher Ø 3 mm; an der Schnalle prüfen. Karabiner und Ringe sind Kaufbeschläge.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 1204 × 160 mm.