


Schnittkante: 285 × 260 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Foto und Zeichnung haben unterschiedliche Proportionen. Für den Probeaufbau wurden 300 × 260 × 120 mm angenommen. Zwei Seitenteile gehen in einen breiten Henkel über und verbinden sich an dessen Spitze. Die innere Trennwand und die Druckknöpfe wurden anhand des Fotos rekonstruiert.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 339 × 356 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/basket-handle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


VLOTHO / CAD

Schnittkante: 285 × 260 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Foto und Zeichnung haben unterschiedliche Proportionen. Für den Probeaufbau wurden 300 × 260 × 120 mm angenommen. Zwei Seitenteile gehen in einen breiten Henkel über und verbinden sich an dessen Spitze. Die innere Trennwand und die Druckknöpfe wurden anhand des Fotos rekonstruiert.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 339 × 356 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/basket-handle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


VLOTHO / CAD

Schnittkante: 285 × 260 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Foto und Zeichnung haben unterschiedliche Proportionen. Für den Probeaufbau wurden 300 × 260 × 120 mm angenommen. Zwei Seitenteile gehen in einen breiten Henkel über und verbinden sich an dessen Spitze. Die innere Trennwand und die Druckknöpfe wurden anhand des Fotos rekonstruiert.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 339 × 356 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/basket-handle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


04 / Boden

Schnittkante: 285 × 120 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Foto und Zeichnung haben unterschiedliche Proportionen. Für den Probeaufbau wurden 300 × 260 × 120 mm angenommen. Zwei Seitenteile gehen in einen breiten Henkel über und verbinden sich an dessen Spitze. Die innere Trennwand und die Druckknöpfe wurden anhand des Fotos rekonstruiert.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 339 × 216 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/basket-handle/


Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Schnittkante: 120 × 503.69 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Hälften an der Griffspitze über den Verstärker auf Stoß verbinden. Seitenwände an Wände und Boden nähen, den Griff oberhalb des Eingangs frei lassen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 599.69 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/basket-handle/


Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Schnittkante: 120 × 503.69 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Hälften an der Griffspitze über den Verstärker auf Stoß verbinden. Seitenwände an Wände und Boden nähen, den Griff oberhalb des Eingangs frei lassen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 599.69 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/basket-handle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

07 / Verstärkung der Henkelverbindung


7 / 7

Schnittkante: 45 × 55 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Foto und Zeichnung haben unterschiedliche Proportionen. Für den Probeaufbau wurden 300 × 260 × 120 mm angenommen. Zwei Seitenteile gehen in einen breiten Henkel über und verbinden sich an dessen Spitze. Die innere Trennwand und die Druckknöpfe wurden anhand des Fotos rekonstruiert.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/basket-handle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD