

01 / Außenteil


1 / 4

Schnittkante: 220 × 100 mm | Schnittmaße · Nahtabstand 3 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Grundlage des Portemonnaies aufgeklappt. Oberseite des Geldscheinfachs offen lassen. Korrektur der Außenlage an der Faltung und Dicke am Modell präzisieren.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 274 × 196 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/bifold/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

02 / Innenteil


2 / 4

Schnittkante: 220 × 100 mm | Schnittmaße · Nahtabstand 3 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Grundlage des Portemonnaies aufgeklappt. Oberseite des Geldscheinfachs offen lassen. Korrektur der Außenlage an der Faltung und Dicke am Modell präzisieren.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 274 × 196 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/bifold/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

03 / Tasche — links


3 / 4

Schnittkante: 85 × 68 mm | Schnittmaße · Nahtabstand 3 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Taschenoberseite offen. 10 mm vom seitlichen und unteren Rand der inneren Grundlage platzieren; Faltungszone nicht vernähen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/bifold/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 164 mm.

04 / Tasche — rechts


4 / 4

Schnittkante: 85 × 68 mm | Schnittmaße · Nahtabstand 3 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Taschenoberseite offen. 10 mm vom seitlichen und unteren Rand der inneren Grundlage platzieren; Faltungszone nicht vernähen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/bifold/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 164 mm.