

01 / Vorderwand

Schnittkante: 280 × 180 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Korpus 280 × 180 mm, Tiefe 100 mm, Vorderteil 260 mm. Der Übergang der Klappe über die Tiefe ist in der Zeichnung nicht berücksichtigt: Zur Umlegung wurden 100 mm hinzugefügt. Vorder- und Rückenteil wurden auf eine Breite von 280 mm abgestimmt; das schmale Teil mit 260 mm wird als vorderer Aufsatz interpretiert. Dies ist eine probeweise Interpretation, keine Kopie des ursprünglichen Zuschnitts. Die Kette ist ein Zukaufteil.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 334 × 276 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/chain-flap/


Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Schnittkante: 280 × 440 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Klappe ist zusammen mit der Rückwand zugeschnitten. Das Paar blauer Linien begrenzt den Übergang über die Korpustiefe. Den Eingang nicht zunähen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 334 × 536 mm.

Schnittkante: 280 × 100 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Korpus 280 × 180 mm, Tiefe 100 mm, Vorderteil 260 mm. Der Übergang der Klappe über die Tiefe ist in der Zeichnung nicht berücksichtigt: Zur Umlegung wurden 100 mm hinzugefügt. Vorder- und Rückenteil wurden auf eine Breite von 280 mm abgestimmt; das schmale Teil mit 260 mm wird als vorderer Aufsatz interpretiert. Dies ist eine probeweise Interpretation, keine Kopie des ursprünglichen Zuschnitts. Die Kette ist ein Zukaufteil.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 334 × 196 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/chain-flap/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


04 / Faltbarer Seitenstreifen · links

Schnittkante: 100 × 180 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Korpus 280 × 180 mm, Tiefe 100 mm, Vorderteil 260 mm. Der Übergang der Klappe über die Tiefe ist in der Zeichnung nicht berücksichtigt: Zur Umlegung wurden 100 mm hinzugefügt. Vorder- und Rückenteil wurden auf eine Breite von 280 mm abgestimmt; das schmale Teil mit 260 mm wird als vorderer Aufsatz interpretiert. Dies ist eine probeweise Interpretation, keine Kopie des ursprünglichen Zuschnitts. Die Kette ist ein Zukaufteil.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 240 × 276 mm.

Schnittkante: 100 × 180 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Korpus 280 × 180 mm, Tiefe 100 mm, Vorderteil 260 mm. Der Übergang der Klappe über die Tiefe ist in der Zeichnung nicht berücksichtigt. Zur Umlegung wurden 100 mm hinzugefügt. Vorder- und Rückenteil wurden auf eine Breite von 280 mm abgestimmt; das schmale Teil mit 260 mm wird als vorderer Aufsatz interpretiert. Dies ist eine probeweise Interpretation, keine Kopie des ursprünglichen Zuschnitts. Die Kette ist ein Zukaufteil.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 276 mm.

06 / Vorderer Aufsatz

6 / 8

Schnittkante: 260 × 168 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Das 260 mm große Teil wird in der Quelle als Auflage auf einer abgestimmten 280-mm-Wand interpretiert. Oben offen; die ursprüngliche Konstruktion am Probemodell klären.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 314 × 264 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/chain-flap/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

07 / Riemenbefestigung · links


7 / 8

Schnittkante: 18 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Korpus 280 × 180 mm, Tiefe 100 mm, Vorderteil 260 mm. Der Übergang der Klappe über die Tiefe ist in der Zeichnung nicht berücksichtigt: Zur Umlegung wurden 100 mm hinzugefügt. Vorder- und Rückenteil wurden auf eine Breite von 280 mm abgestimmt; das schmale Teil mit 260 mm wird als vorderer Aufsatz interpretiert. Dies ist eine probeweise Interpretation, keine Kopie des ursprünglichen Zuschnitts. Die Kette ist ein Zukaufteil



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/chain-flap/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

08 / Riemenbefestigung · rechts


8 / 8

Schnittkante: 18 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Korpus 280 × 180 mm, Tiefe 100 mm, Vorderteil 260 mm. Der Übergang der Klappe über die Tiefe ist in der Zeichnung nicht berücksichtigt: Zur Umlegung wurden 100 mm hinzugefügt. Vorder- und Rückenteil wurden auf eine Breite von 280 mm abgestimmt; das schmale Teil mit 260 mm wird als vorderer Aufsatz interpretiert. Dies ist eine probeweise Interpretation, keine Kopie des ursprünglichen Zuschnitts. Die Kette ist ein Zukaufteil



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/chain-flap/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD