


01 / Vorderteil — linker Flügel

Basislinie: 95 × 111.1 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Diagonale mit dem unteren Keil verbinden; Außenkante mit der Seitenwand.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 220.79 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/clutch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


02 / Vorderteil — rechter Flügel

Basislinie: 95 × 111.1 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Diagonale mit dem unteren Keil verbinden; Außenkante mit der Seitenwand.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 220.79 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/clutch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

03 / Vorderteil — unterer Keil


3 / 9

Basislinie: 190 × 55.25 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Diagonalen mit den Flügeln verbinden; Unterkante mit dem Boden.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 281.09 × 162.03 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/clutch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

04 / Rückwand


4 / 9

Basislinie: 190 × 111.1 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Prototyp nach Fotos: Montage, Futter und Verstärkungen am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 254 × 217.1 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/clutch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


05 / Linke Seitenwand

Basislinie: 35 × 110.6 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Schmale Kante — oben. Schräge Seiten mit Vorder- und Rückteil verbinden.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 216.6 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/clutch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


06 / Rechte Seitenwand

Basislinie: 35 × 110.6 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Schmale Kante — oben. Schräge Seiten mit Vorder- und Rückteil verbinden.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 216.6 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/clutch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

07 / Boden


7 / 9

Basislinie: 190 × 35 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Prototyp nach Fotos: Montage, Futter und Verstärkungen am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 254 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/clutch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

08 / Umschlagklappe


8 / 9

Basislinie: 190 x 124.45 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Gestrichelt — Biegegrenzen. Verschluss und Kantenverarbeitung vor Ort anzeichnen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 254 x 230.45 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/clutch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

09 / Innenfach für eine Karte

9 / 9

Basislinie: 96 × 58 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Oben offen. Die Naht stimmt mit der Markierung auf der Innenseite des Rückteils überein.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 164 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/clutch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD