


01 / Seitenwand · Rückseite

Schnittkante: 291.55 × 219.7 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Quelle ohne Maßstab: Alle Maße sind geschätzt. Zwei Wände mit geformtem unterem Riemen, zwei Henkelteile und ein mittiger Karabinerverschluss. Das Volumen der weichen Wände ist nur schematisch dargestellt; Formgebung und Passform am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 345.55 × 315.7 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent-clasp/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

02 / Unterer Formgürtel · Rückseite


2 / 10

Schnittkante: 279.04 × 87.85 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Quelle ohne Maßstab: Alle Maße sind geschätzt. Zwei Wände mit geformtem unterem Riemen, zwei Henkelteile und ein mittiger Karabinerverschluss. Das Volumen der weichen Wände ist nur schematisch dargestellt; Formgebung und Passform am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 333.04 × 183.85 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent-clasp/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


03 / Seitenwand · Vorderseite

Schnittkante: 291.55 × 219.7 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Quelle ohne Maßstab: Alle Maße sind geschätzt. Zwei Wände mit geformtem unterem Riemen, zwei Henkelteile und ein mittiger Karabinerverschluss. Das Volumen der weichen Wände ist nur schematisch dargestellt; Formgebung und Passform am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 345.55 × 315.7 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent-clasp/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


04 / Unterer Formgürtel · Vorderseite

Schnittkante: 279.04 × 87.85 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Quelle ohne Maßstab: Alle Maße sind geschätzt. Zwei Wände mit geformtem unterem Riemen, zwei Henkelteile und ein mittiger Karabinerverschluss. Das Volumen der weichen Wände ist nur schematisch dargestellt; Formgebung und Passform am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 333.04 × 183.85 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent-clasp/


Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Schnittkante: 30 × 355 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Quelle ohne Maßstab: Alle Maße sind geschätzt. Zwei Wände mit geformtem unterem Riemen, zwei Henkelteile und ein mittiger Karabinerverschluss. Das Volumen der weichen Wände ist nur schematisch dargestellt; Formgebung und Passform am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 451 mm.

06 / Schulterverstärkung · links


6 / 10

Schnittkante: 55 × 45 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Quelle ohne Maßstab: Alle Maße sind geschätzt. Zwei Wände mit geformtem unterem Riemen, zwei Henkelteile und ein mittiger Karabinerverschluss.
Das Volumen der weichen Wände ist nur schematisch dargestellt; Formgebung und Passform am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent-clasp/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 240 × 160 mm.

Schnittkante: 30 × 355 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Quelle ohne Maßstab: Alle Maße sind geschätzt. Zwei Wände mit geformtem unterem Riemen, zwei Henkelteile und ein mittiger Karabinerverschluss. Das Volumen der weichen Wände ist nur schematisch dargestellt; Formgebung und Passform am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 451 mm.

08 / Schulterverstärkung · rechts


8 / 10

Schnittkante: 55 × 45 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Quelle ohne Maßstab: Alle Maße sind geschätzt. Zwei Wände mit geformtem unterem Riemen, zwei Henkelteile und ein mittiger Karabinerverschluss.
Das Volumen der weichen Wände ist nur schematisch dargestellt; Formgebung und Passform am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent-clasp/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

09 / Karabinerlasche · oberer


9 / 10

Schnittkante: 24 × 55 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Quelle ohne Maßstab: Alle Maße sind geschätzt. Zwei Wände mit geformtem unterem Riemen, zwei Henkelteile und ein mittiger Karabinerverschluss.
Das Volumen der weichen Wände ist nur schematisch dargestellt; Formgebung und Passform am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent-clasp/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

10 / Karabinerlasche · unterer


10 / 10

Schnittkante: 24 × 52 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Quelle ohne Maßstab: Alle Maße sind geschätzt. Zwei Wände mit geformtem unterem Riemen, zwei Henkelteile und ein mittiger Karabinerverschluss.
Das Volumen der weichen Wände ist nur schematisch dargestellt; Formgebung und Passform am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent-clasp/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD