


01 / Vorderteil — Halbmond

Basislinie: 250 × 181.87 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Konkave Kante — zur Reißverschlussleiste; konvexe — zur Seitenwand. Mittelpunkte ausrichten.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 314 × 290.25 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


02 / Rückteil — Halbmond

Basislinie: 250 × 181.87 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Konkave Kante — zur Reißverschlussleiste; konvexe — zur Seitenwand. Mittelpunkte ausrichten.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 314 × 290.25 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


03 / Seitenwand und runder Boden

Basislinie: 516.64 × 70 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Breite Mitte — Boden; schmale Enden — oben. Reißverschlussmitte zwischen den Endnähten.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 580.64 × 176 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

04 / Reißverschlussleiste — vordere


4 / 11

Basislinie: 230.12 × 12.5 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Gebogene Kante — zur Wand; gerade — zum Reißverschluss. Die Zähne nehmen 6 mm Spiel ein.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294.12 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

05 / Reißverschlussleiste — hintere


5 / 11

Basislinie: 230.12 × 12.5 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Gebogene Kante — zur Wand; gerade — zum Reißverschluss. Die Zähne nehmen 6 mm Spiel ein.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294.12 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

06 / Henkel — Außenschicht

Basislinie: 510 × 18 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Markierungen — Befestigungspunkte. Dazwischen 420 mm; Enden je 45 mm — zur Verstellung.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 574 × 160 mm.


07 / Henkel — Innenschicht

Basislinie: 510 × 18 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Markierungen — Befestigungspunkte. Dazwischen 420 mm; Enden je 45 mm — zur Verstellung.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 574 × 160 mm.

08 / Henkelbefestigung — links


8 / 11

Basislinie: 18 × 50 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Falte in der Mitte. An den Ring anpassen; Befestigung und Verstärkung am Modell anzeichnen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

09 / Henkelbefestigung — rechts


9 / 11

Basislinie: 18 × 50 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Falte in der Mitte. An den Ring anpassen; Befestigung und Verstärkung am Modell anzeichnen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

10 / Lederlasche für den Reißverschluss


10 / 11

Basislinie: 10 × 50 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Falte in der Mitte, über den Schieber ziehen. Schichten verkleben; nach der gewählten Technik befestigen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

11 / Innenfach für eine Karte

11 / 11

Basislinie: 96 × 58 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Oben offen. Die Naht stimmt mit der Markierung auf der Innenseite des Rückteils überein.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 164 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD