


Schnittkante: 300 × 490 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung wurde eine Breite von 300 mm angenommen; Höhe, Tiefe und Schlitz wurden anhand des Fotos geschätzt. Vorderteil, Boden und Rückteil bilden ein einteiliges Schnittteil. Schlitz und zwei Belege sind im Schnittmuster enthalten; die Seitenteile werden separat zugeschnitten. Die Prägung ist keine Schnittlinie.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 354 × 586 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


02 / Seitenteil · links

Schnittkante: 90 × 172 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung wurde eine Breite von 300 mm angenommen; Höhe, Tiefe und Schlitz wurden anhand des Fotos geschätzt. Vorderteil, Boden und Rückteil bilden ein einteiliges Schnittteil. Schlitz und zwei Belege sind im Schnittmuster enthalten; die Seitenteile werden separat zugeschnitten. Die Prägung ist keine Schnittlinie.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 268 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

03 / Griffblende · Rückseite


3 / 8

Schnittkante: 113.76 × 49 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung wurde eine Breite von 300 mm angenommen; Höhe, Tiefe und Schlitz wurden anhand des Fotos geschätzt. Vorderteil, Boden und Rückteil bilden ein einteiliges Schnittteil. Schlitz und zwei Belege sind im Schnittmuster enthalten; die Seitenteile werden separat zugeschnitten. Die Prägung ist keine Schnittlinie.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


04 / Seitenteil · rechts

Schnittkante: 90 × 172 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung wurde eine Breite von 300 mm angenommen; Höhe, Tiefe und Schlitz wurden anhand des Fotos geschätzt. Vorderteil, Boden und Rückteil bilden ein einteiliges Schnittteil. Schlitz und zwei Belege sind im Schnittmuster enthalten; die Seitenteile werden separat zugeschnitten. Die Prägung ist keine Schnittlinie.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 268 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

05 / Griffblende · Vorderseite


5 / 8

Schnittkante: 113.76 × 49 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung wurde eine Breite von 300 mm angenommen; Höhe, Tiefe und Schlitz wurden anhand des Fotos geschätzt. Vorderteil, Boden und Rückteil bilden ein einteiliges Schnittteil. Schlitz und zwei Belege sind im Schnittmuster enthalten; die Seitenteile werden separat zugeschnitten. Die Prägung ist keine Schnittlinie.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

06 / Riemenbefestigung · links


6 / 8

Schnittkante: 18 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung wurde eine Breite von 300 mm angenommen; Höhe, Tiefe und Schlitz wurden anhand des Fotos geschätzt. Vorderteil, Boden und Rückteil bilden ein einteiliges Schnittteil. Schlitz und zwei Belege sind im Schnittmuster enthalten; die Seitenteile werden separat zugeschnitten. Die Prägung ist keine Schnittlinie.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

07 / Riemenbefestigung · rechts


7 / 8

Schnittkante: 18 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung wurde eine Breite von 300 mm angenommen; Höhe, Tiefe und Schlitz wurden anhand des Fotos geschätzt. Vorderteil, Boden und Rückteil bilden ein einteiliges Schnittteil. Schlitz und zwei Belege sind im Schnittmuster enthalten; die Seitenteile werden separat zugeschnitten. Die Prägung ist keine Schnittlinie.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


08 / Schulterriemen

Schnittkante: 1100 × 18 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Probelänge umfasst die Enden für die Verstellung. Löcher Ø 3 mm; an der Schnalle prüfen. Karabiner und Ringe sind Kaufbeschläge.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 1154 × 160 mm.