


01 / Vorderteil mit zwei Abnähern

Schnittkante: 225.12 x 220 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die beiden unteren Abnäher vor dem Zusammensetzen des Korpus nähen. Scheitelpunkte und Seitenlängen am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 279.12 x 316 mm.

Schnittkante: 225.12 × 496.25 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Historische Zeichnung ohne Maßstab: Maße geschätzt. Je zwei untere Abnäher pro Wand, Rückteil mit einteiligem Formklappen und Zunge, Befestigungsschlaufe, Riemen mit zwei Befestigungen. Das 3D-Volumen ist schematisch; Übergänge der Abnäher und die Flechtung am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 279.12 × 592.25 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/dart-flap-pouch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

03 / Verschlusschlaufe


3 / 6

Schnittkante: 60 × 16 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Historische Zeichnung ohne Maßstab: Maße geschätzt. Je zwei untere Abnäher pro Wand, Rückteil mit einteiligem Formklappen und Zunge, Befestigungsschlaufe, Riemen mit zwei Befestigungen. Das 3D-Volumen ist schematisch; Übergänge der Abnäher und die Flechtung am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/dart-flap-pouch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

04 / Riemenbefestigung · links


4 / 6

Schnittkante: 22 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Historische Zeichnung ohne Maßstab: Maße geschätzt. Je zwei untere Abnäher pro Wand, Rückteil mit einteiligem Formklappen und Zunge, Befestigungsschlaufe, Riemen mit zwei Befestigungen. Das 3D-Volumen ist schematisch; Übergänge der Abnäher und die Flechtung am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/dart-flap-pouch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

05 / Riemenbefestigung · rechts


5 / 6

Schnittkante: 22 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Historische Zeichnung ohne Maßstab: Maße geschätzt. Je zwei untere Abnäher pro Wand, Rückteil mit einteiligem Formklappen und Zunge, Befestigungsschlaufe, Riemen mit zwei Befestigungen. Das 3D-Volumen ist schematisch; Übergänge der Abnäher und die Flechtung am Modell prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/dart-flap-pouch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.


06 / Schulterriemen

Schnittkante: 1100 × 22 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Probelänge umfasst die Enden für die Verstellung. Löcher Ø 3 mm; an der Schnalle prüfen. Karabiner und Ringe sind Kaufbeschläge.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/dart-flap-pouch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 1154 × 160 mm.