

01 / Hauptteil – Vorderseite

Schema: 340 × 700 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht - Stichlänge 3 mm

Höhe 700 mm mit Griff; Breiten 340 / 300 / 250 mm, Griffweite 50 mm, Boden 80 mm. Nach Schema 40 × 70 cm: 40 cm ist der Konstruktionsrahmen. Montage und Nahtzugaben erfordern einen Prototyp.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 394 × 796 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/gathered-tote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

02 / Hauptteil – Rückseite, gespiegelt

Schema: 340 × 700 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht - Stichlänge 3 mm

Gespiegelte Basis. Die beiden Griffhälften am Ansatz sowie die seitlichen und unteren Korpus-kanten verbinden; die Eingriffe unter dem Griff offen lassen.



340 mm

700 mm

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 394 × 796 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/gathered-tote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

03 / Futter – Vorderseite

Schema: 340 × 700 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht - Stichlänge 3 mm

Zusätzliches Teil entlang der Basiskontur. Technologischen Spalt und Methode zum Wenden am Prototyp prüfen.



340 mm

700 mm

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 394 × 796 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/gathered-tote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

04 / Futter – Rückseite, gespiegelt

Schema: 340 × 700 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht - Stichlänge 3 mm

Zusätzliches gespiegeltes Futterteil. Am Eingriff gemeinsam mit der Basis verarbeiten; eine Öffnung zum Wenden lassen.



340 mm

700 mm

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 394 × 796 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/gathered-tote/


Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Schema: 360 × 220 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Auf dem Schema ist die Hälfte der Tasche 180 × 220 mm groß, die Außenseite 180 mm. Eine Faltung an der Seite 220 mm wurde angenommen: vollständige Abwicklung 360 mm. Die Oberkante bis 250 mm zusammenraffen. Faltung und Rafffaktor am Prototyp präzisieren.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/gathered-tote/
Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.
Seite: 414 × 316 mm.