


Schnittkante: 200 × 228.47 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testpyramide mit einer Grundfläche von 200 × 180 mm und einer Höhe von 210 mm. Die Vorderfläche ist für den Reißverschluss geteilt, die drei übrigen Flächen sind einteilig. Die schrägen Höhen sind anhand der räumlichen Form berechnet. Handschlaufe und Verstärkung der Spitze sind separate Teile.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 254 × 324.47 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pyramid-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


VLOTHO / CAD

Schnittkante: 100 × 228.47 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die geraden mittleren Kanten mit einem Reißverschluss verbinden. Die oberen 15 mm verstärken; der Schieber darf nicht an der Schlaufe anstoßen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 324.47 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pyramid-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


VLOTHO / CAD

Schnittkante: 100 × 228.47 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die geraden mittleren Kanten mit einem Reißverschluss verbinden. Die oberen 15 mm verstärken; der Schieber darf nicht an der Schlaufe anstoßen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 324.47 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pyramid-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


VLOTHO / CAD

Schnittkante: 180 × 232.59 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testpyramide mit einer Grundfläche von 200 × 180 mm und einer Höhe von 210 mm. Die Vorderfläche ist für den Reißverschluss geteilt, die drei übrigen Flächen sind einteilig. Die schrägen Höhen sind anhand der räumlichen Form berechnet. Handschlaufe und Verstärkung der Spitze sind separate Teile.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 328.59 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pyramid-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


VLOTHO / CAD

Schnittkante: 180 × 232.59 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testpyramide mit einer Grundfläche von 200 × 180 mm und einer Höhe von 210 mm. Die Vorderfläche ist für den Reißverschluss geteilt, die drei übrigen Flächen sind einteilig. Die schrägen Höhen sind anhand der räumlichen Form berechnet. Handschlaufe und Verstärkung der Spitze sind separate Teile.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 328.59 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pyramid-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

06 / Rechteckiger Boden

Schnittkante: 200 × 180 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testpyramide mit einer Grundfläche von 200 × 180 mm und einer Höhe von 210 mm. Die Vorderfläche ist für den Reißverschluss geteilt, die drei übrigen Flächen sind einteilig. Die schrägen Höhen sind anhand der räumlichen Form berechnet. Handschlaufe und Verstärkung der Spitze sind separate Teile.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 254 × 276 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pyramid-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

07 / Henkel · wrist-loop


7 / 8

Schnittkante: 280 × 15 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testpyramide mit einer Grundfläche von 200 × 180 mm und einer Höhe von 210 mm. Die Vorderfläche ist für den Reißverschluss geteilt, die drei übrigen Flächen sind einteilig. Die schrägen Höhen sind anhand der räumlichen Form berechnet. Handschlaufe und Verstärkung der Spitze sind separate Teile.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 334 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pyramid-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

08 / Schlaufenverstärkung an der Spitze


8 / 8

Schnittkante: 44.64 × 60 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testpyramide mit einer Grundfläche von 200 × 180 mm und einer Höhe von 210 mm. Die Vorderfläche ist für den Reißverschluss geteilt, die drei übrigen Flächen sind einteilig. Die schrägen Höhen sind anhand der räumlichen Form berechnet. Handschlaufe und Verstärkung der Spitze sind separate Teile.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pyramid-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD