

01 / Vorderwand

Schnittkante: 310 × 270 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Im Ausgangsmaterial ist kein Maßstab vorhanden. Probeweise für Leder angepasst: 310 × 270 × 120 mm, die Seitenwände gehen in einen einzigen Tragegriff über, vorne eine große offene Tasche. Für den Griff wurden innere Verstärkungen ergänzt; das Schnittmuster aus der Stoffvorlage muss am ausgewählten Leder geprüft werden.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 364 × 366 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

02 / Rückwand

Schnittkante: 310 × 270 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Im Ausgangsmaterial ist kein Maßstab vorhanden. Probeweise für Leder angepasst: 310 × 270 × 120 mm, die Seitenwände gehen in einen einzigen Tragegriff über, vorne eine große offene Tasche. Für den Griff wurden innere Verstärkungen ergänzt; das Schnittmuster aus der Stoffvorlage muss am ausgewählten Leder geprüft werden.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 364 × 366 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

03 / Boden


3 / 8

Schnittkante: 254.2 × 120 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Im Ausgangsmaterial ist kein Maßstab vorhanden. Probeweise für Leder angepasst: 310 × 270 × 120 mm, die Seitenwände gehen in einen einzigen Tragegriff über, vorne eine große offene Tasche. Für den Griff wurden innere Verstärkungen ergänzt; das Schnittmuster aus der Stoffvorlage muss am ausgewählten Leder geprüft werden.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 308.2 × 216 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


VLOTHO / CAD

Schnittkante: 120 × 543.08 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Hälften des Griffs am oberen Punkt durch die Verstärkung verbinden. Die Seitenteile bis zum Eingang an die Wände nähen, den Griff oberhalb des Eingangs nicht zunähen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 639.08 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

05 / Verstärkung für eine Griffhälfte


5 / 8

Schnittkante: 271.64 × 50 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Im Ausgangsmaterial ist kein Maßstab vorhanden. Probeweise für Leder angepasst: 310 × 270 × 120 mm, die Seitenwände gehen in einen einzigen Tragegriff über, vorne eine große offene Tasche. Für den Griff wurden innere Verstärkungen ergänzt; das Schnittmuster aus der Stoffvorlage muss am ausgewählten Leder geprüft werden.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 325.64 × 160 mm.


VLOTHO / CAD

Schnittkante: 120 × 543.08 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Hälften des Griffs am oberen Punkt durch die Verstärkung verbinden. Die Seitenteile bis zum Eingang an die Wände nähen, den Griff oberhalb des Eingangs nicht zunähen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 639.08 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

07 / Verstärkung für eine Griffhälfte


7 / 8

Schnittkante: 271.64 × 50 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Im Ausgangsmaterial ist kein Maßstab vorhanden. Probeweise für Leder angepasst: 310 × 270 × 120 mm, die Seitenwände gehen in einen einzigen Tragegriff über, vorne eine große offene Tasche. Für den Griff wurden innere Verstärkungen ergänzt; das Schnittmuster aus der Stoffvorlage muss am ausgewählten Leder geprüft werden.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 325.64 × 160 mm.

VLOTHO / CAD


08 / Außentasche mit konturierter Öffnung

Schnittkante: 269.7 × 189.8 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Im Ausgangsmaterial ist kein Maßstab vorhanden. Probeweise für Leder angepasst: 310 × 270 × 120 mm, die Seitenwände gehen in einen einzigen Tragegriff über, vorne eine große offene Tasche. Für den Griff wurden innere Verstärkungen ergänzt; das Schnittmuster aus der Stoffvorlage muss am ausgewählten Leder geprüft werden.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 323.7 × 285.8 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.