


01 / Vorderwand

Schema: 360 × 190 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Schema 360 × 190 mm. U-förmiger Ausschnitt und oberer Schlitz wurden anhand des Fotos rekonstruiert; mit dem Reißverschlussband abgleichen. Die Kontur ist keine geprüfte Abwicklung des Volumens.



Maßstabkontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 414 × 286 mm.


02 / Rückwand

Schema: 340 × 140 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Schema 340 × 140 mm. Die Größe unterscheidet sich vom Vorderteil: Formgebung und Kantenanschluss müssen am Prototyp präzisiert werden. Das Rechteck kennzeichnet die Platzierung der Tasche.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 394 × 236 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


03 / Reißverschlussblende

Schema: 320 × 30 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Streifen nach Schema 320 × 30 mm. Dies ist das Maß des Zuschnitts, nicht die bestätigte Länge der Reißverschlusszähne; die Bandlänge am Eingang präzisieren.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 374 × 160 mm.

04 / Steg


4 / 7

Schema: 80 × 40 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Der Abstand der Naht auf dem schmalen Steg ist auf 7,5% seiner Höhe begrenzt. Formteil 80 × 40 mm nach Schema. Zweck und Befestigung an der Hardware am Prototyp präzisieren.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

05 / Innenfach


5 / 7

Schema: 200 × 100 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Tasche 200 × 100 mm. Seitlich und am Boden an das Rückenteil nähen; den oberen Eingriff offen lassen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 254 × 196 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

06 / Vorderes Eingangs-Panel


6 / 7

Schema: 240 × 140 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Panel 240 × 140 mm nach Schema. An den vorderen Eingriff und den gewählten Reißverschluss anpassen; die 3D-Montage ist schematisch.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294 × 236 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

07 / Schulterriemen · Zusätzliches Schnittteil

Schema: 1100 × 30 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Auf dem Schema ist kein Maß für den Riemen angegeben. Die Ausgangslänge 1100 mm umfasst Enden von jeweils 50 mm für Verstellung und Hardware; am Körper prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 1154 × 160 mm.