


# 01 / Vorderwand

Schnittkante: 120 × 200 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Nach der Skizze misst der Korpus 120 × 200 mm, die seitlichen Umschläge jeweils 20 mm, der Riemen 1300 mm. Vorderteil und Grundteil mit angesetzten Seitenwänden und Boden, separate Klappe, Quaste mit Schlitz und Aufhängeschlaufe. Die Quaste ist ein separates Zierelement; alle Maße für das Telefon prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 296 mm.

Parameter und Aktualisierungen: [vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/](https://vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/)

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

## 02 / Rückteil mit seitlichen Umschlägen und Boden


2 / 8

Schnittkante: 160 × 220 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Nach der Skizze misst der Korpus 120 × 200 mm, die seitlichen Umschläge jeweils 20 mm, der Riemen 1300 mm. Vorderteil und Grundteil mit angesetzten Seitenwänden und Boden, separate Klappe, Quaste mit Schlitz und Aufhängeschlaufe. Die Quaste ist ein separates Zierelement; alle Maße für das Telefon prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 316 mm.

Parameter und Aktualisierungen: [vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/](https://vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/)

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

## 03 / Klappe


3 / 8

Schnittkante: 120 × 112 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Nach der Skizze misst der Korpus 120 × 200 mm, die seitlichen Umschläge jeweils 20 mm, der Riemen 1300 mm. Vorderteil und Grundteil mit angesetzten Seitenwänden und Boden, separate Klappe, Quaste mit Schlitz und Aufhängeschlaufe. Die Quaste ist ein separates Zierelement; alle Maße für das Telefon prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 208 mm.

Parameter und Aktualisierungen: [vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/](https://vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/)

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

## 04 / Riemenbefestigung · 1


4 / 8

Schnittkante: 15 × 60 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher  $\varnothing$  0.8 mm

Nach der Skizze misst der Korpus 120 × 200 mm, die seitlichen Umschläge jeweils 20 mm, der Riemen 1300 mm. Vorderteil und Grundteil mit angesetzten Seitenwänden und Boden, separate Klappe, Quaste mit Schlitz und Aufhängeschlaufe. Die Quaste ist ein separates Zierelement; alle Maße für das Telefon prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: [vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/](https://vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/)

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

## 05 / Riemenbefestigung · 2


5 / 8

Schnittkante: 15 × 60 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher  $\varnothing$  0.8 mm

Nach der Skizze misst der Korpus 120 × 200 mm, die seitlichen Umschläge jeweils 20 mm, der Riemen 1300 mm. Vorderteil und Grundteil mit angesetzten Seitenwänden und Boden, separate Klappe, Quaste mit Schlitz und Aufhängeschlaufe. Die Quaste ist ein separates Zierelement; alle Maße für das Telefon prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: [vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/](https://vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/)

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


06 / Verstellbarer Riemen

Schnittkante: 1300 × 15 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zuschnittlänge umfasst die Befestigungsenden. Lochung Ø 3 mm mit der Schnalle abgleichen. Der Riemen ist schematisch gebogen dargestellt.



## 07 / Quaste · Fransenschlitze


7 / 8

Schnittkante: 72 × 85 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Schwarze Innenlinien sind Schnitte der Fransen: vom unteren Rand bis zur Linie 15 mm unterhalb des oberen Randes schneiden. Um die Schlaufe wickeln, oben mit Klebstoff und Klammer befestigen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 181 mm.



Parameter und Aktualisierungen: [vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/](https://vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/)

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

## 08 / Aufhängeschlaufe für die Quaste


8 / 8

Schnittkante: 170 × 6 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Nach der Skizze misst der Korpus 120 × 200 mm, die seitlichen Umschläge jeweils 20 mm, der Riemen 1300 mm. Vorderteil und Grundteil mit angesetzten Seitenwänden und Boden, separate Klappe, Quaste mit Schlitz und Aufhängeschlaufe. Die Quaste ist ein separates Zierelement; alle Maße für das Telefon prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: [vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/](https://vlotho-farben.com/de/cad/models/tassel-phone/)

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD