


01 / Hauptschnittmuster der Werkzeugrolle

Schnittkante: 480 × 300 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Das Modell ist geöffnet dargestellt. Das Tiefenmaß bestimmt den ungefähren Durchmesser des zusammengerollten Teils und die Länge der äußeren Riemen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 534 × 396 mm.


02 / Werkzeugtasche 1

Schnittkante: 69 × 156 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Seiten- und Unterkante annähen, die Oberkante offen lassen. Die Naht an der Oberkante als Orientierung für den Umschlag verwenden.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 252 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/tool-roll/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


03 / Werkzeugtasche 2

Schnittkante: 69 × 156 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Seiten- und Unterkante annähen, die Oberkante offen lassen. Die Naht an der Oberkante als Orientierung für den Umschlag verwenden.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/tool-roll/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 252 mm.


04 / Werkzeugtasche 3

Schnittkante: 69 × 156 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Seiten- und Unterkante annähen, die Oberkante offen lassen. Die Naht an der Oberkante als Orientierung für den Umschlag verwenden.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 252 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/tool-roll/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


05 / Werkzeugtasche 4

Schnittkante: 69 × 156 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Seiten- und Unterkante annähen, die Oberkante offen lassen. Die Naht an der Oberkante als Orientierung für den Umschlag verwenden.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 252 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/tool-roll/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


06 / Werkzeugtasche 5

Schnittkante: 69 × 156 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Seiten- und Unterkante annähen, die Oberkante offen lassen. Die Naht an der Oberkante als Orientierung für den Umschlag verwenden.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 252 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/tool-roll/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


07 / Werkzeugtasche 6

Schnittkante: 69 × 156 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Seiten- und Unterkante annähen, die Oberkante offen lassen. Die Naht an der Oberkante als Orientierung für den Umschlag verwenden.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 252 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/tool-roll/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


08 / Schutzklappe

Schnittkante: 444 × 114 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Abwicklung 480 × 300 mm, sechs flache Taschen und eine separate Schutzklappe. In 3D ist die Tasche zur Kontrolle der Taschen geöffnet dargestellt, der Rollendurchmesser ist ungefähr. Zwei äußere Riemen mit Löchern für die Schnalle; Volumen und Breite der Taschen für die eigenen Werkzeuge prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 498 × 210 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/tool-roll/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


09 / Riemen · closure--1

Schnittkante: 382.74 × 20 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Abwicklung 480 × 300 mm, sechs flache Taschen und eine separate Schutzklappe. In 3D ist die Tasche zur Kontrolle der Taschen geöffnet dargestellt, der Rollendurchmesser ist ungefähr. Zwei äußere Riemen mit Löchern für die Schnalle; Volumen und Breite der Taschen für die eigenen Werkzeuge prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/tool-roll/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 436.74 × 160 mm.


10 / Riemen · closure-1

Schnittkante: 382.74 × 20 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Abwicklung 480 × 300 mm, sechs flache Taschen und eine separate Schutzklappe. In 3D ist die Tasche zur Kontrolle der Taschen geöffnet dargestellt, der Rollendurchmesser ist ungefähr. Zwei äußere Riemen mit Löchern für die Schnalle; Volumen und Breite der Taschen für die eigenen Werkzeuge prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/tool-roll/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 436.74 × 160 mm.