


Schnittkante: 32.33 × 560 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Abwechselnd über/unter den umlaufenden Reihen flechten. Die Enden unter der oberen Einfassung befestigen. Die Nahtzugabe zum Umschlagen der Dicke am Muster präzisieren.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/woven-basket/
Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 240 × 656 mm.

Schnittkante: 32.33 × 560 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Abwechselnd über/unter den umlaufenden Reihen flechten. Die Enden unter der oberen Einfassung befestigen. Die Nahtzugabe zum Umschlagen der Dicke am Muster präzisieren.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/woven-basket/
Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 240 × 656 mm.

Schnittkante: 32.33 × 560 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Abwechselnd über/unter den umlaufenden Reihen flechten. Die Enden unter der oberen Einfassung befestigen. Die Nahtzugabe zum Umschlagen der Dicke am Muster präzisieren.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/woven-basket/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 240 × 656 mm.

Schnittkante: 32.33 × 560 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Abwechselnd über/unter den umlaufenden Reihen flechten. Die Enden unter der oberen Einfassung befestigen. Die Nahtzugabe zum Umschlagen der Dicke am Muster präzisieren.




Maßstabskontrolle: 100 mm

Schnittkante: 32.33 × 560 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Abwechselnd über/unter den umlaufenden Reihen flechten. Die Enden unter der oberen Einfassung befestigen. Die Nahtzugabe zum Umschlagen der Dicke am Muster präzisieren.




Maßstabskontrolle: 100 mm

Schnittkante: 32.33 × 560 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Abwechselnd über/unter den umlaufenden Reihen flechten. Die Enden unter der oberen Einfassung befestigen. Die Nahtzugabe zum Umschlagen der Dicke am Muster präzisieren.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/woven-basket/
Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.
Seite: 240 × 656 mm.

Schnittkante: 32.33 × 560 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Abwechselnd über/unter den umlaufenden Reihen flechten. Die Enden unter der oberen Einfassung befestigen. Die Nahtzugabe zum Umschlagen der Dicke am Muster präzisieren.




Maßstabskontrolle: 100 mm

Schnittkante: 32.33 × 560 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Abwechselnd über/unter den umlaufenden Reihen flechten. Die Enden unter der oberen Einfassung befestigen. Die Nahtzugabe zum Umschlagen der Dicke am Muster präzisieren.




Maßstabskontrolle: 100 mm

Schnittkante: 32.33 × 560 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Abwechselnd über/unter den umlaufenden Reihen flechten. Die Enden unter der oberen Einfassung befestigen. Die Nahtzugabe zum Umschlagen der Dicke am Muster präzisieren.




Maßstabskontrolle: 100 mm

Schnittkante: 29 × 740 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Korb 300 × 220 × 120 mm: neun längs verlaufende und vier quer verlaufende U-förmige Streifen, sechs umlaufende Reihen, obere Einfassung und zwei Henkel. Die Streifen werden ohne Naht verarbeitet; die Über- und Unterführung ist schematisch dargestellt. Nahtzugabe der Streifen zum Umschließen der Materialstärke und die Flechtdichte am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 240 × 836 mm.

Schnittkante: 29 × 740 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Korb 300 × 220 × 120 mm: neun längs verlaufende und vier quer verlaufende U-förmige Streifen, sechs umlaufende Reihen, obere Einfassung und zwei Henkel. Die Streifen werden ohne Naht verarbeitet; die Über- und Unterführung ist schematisch dargestellt. Nahtzugabe der Streifen zum Umschließen der Materialstärke und die Flechtdichte am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 240 × 836 mm.

Schnittkante: 29 × 740 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Korb 300 × 220 × 120 mm: neun längs verlaufende und vier quer verlaufende U-förmige Streifen, sechs umlaufende Reihen, obere Einfassung und zwei Henkel. Die Streifen werden ohne Naht verarbeitet; die Über- und Unterführung ist schematisch dargestellt. Nahtzugabe der Streifen zum Umschließen der Materialstärke und die Flechtdichte am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 240 × 836 mm.

Schnittkante: 29 × 740 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Korb 300 × 220 × 120 mm: neun längs verlaufende und vier quer verlaufende U-förmige Streifen, sechs umlaufende Reihen, obere Einfassung und zwei Henkel. Die Streifen werden ohne Naht verarbeitet; die Über- und Unterführung ist schematisch dargestellt. Nahtzugabe der Streifen zum Umschließen der Materialstärke und die Flechtdichte am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 836 mm.


14 / Umlaufende Reihe 1

Schnittkante: 860 × 35.67 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

20 mm am Ende — Überlappung. Die Verbindung auf der Rückseite verbergen; die Webreihenfolge in jeder Reihe abwechseln.




15 / Umlaufende Reihe 2

Schnittkante: 860 × 35.67 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

20 mm am Ende — Überlappung. Die Verbindung auf der Rückseite verbergen; die Webreihenfolge in jeder Reihe abwechseln.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/woven-basket/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 914 × 160 mm.


16 / Umlaufende Reihe 3

Schnittkante: 860 × 35.67 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

20 mm am Ende — Überlappung. Die Verbindung auf der Rückseite verbergen; die Webreihenfolge in jeder Reihe abwechseln.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 914 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/woven-basket/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


17 / Umlaufende Reihe 4

Schnittkante: 860 × 35.67 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

20 mm am Ende — Überlappung. Die Verbindung auf der Rückseite verbergen; die Webreihenfolge in jeder Reihe abwechseln.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/woven-basket/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 914 × 160 mm.


18 / Umlaufende Reihe 5

Schnittkante: 860 × 35.67 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

20 mm am Ende — Überlappung. Die Verbindung auf der Rückseite verbergen; die Webreihenfolge in jeder Reihe abwechseln.




19 / Umlaufende Reihe 6

Schnittkante: 860 × 35.67 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

20 mm am Ende — Überlappung. Die Verbindung auf der Rückseite verbergen; die Webreihenfolge in jeder Reihe abwechseln.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/woven-basket/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 914 × 160 mm.


20 / Obere Einfassung

Schnittkante: 860 × 24 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Korb 300 × 220 × 120 mm: neun längs verlaufende und vier quer verlaufende U-förmige Streifen, sechs umlaufende Reihen, obere Einfassung und zwei Henkel. Die Streifen werden ohne Naht verarbeitet; die Über- und Unterführung ist schematisch dargestellt. Nahtzugabe der Streifen zum Umschließen der Materialstärke und die Flechtdichte am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 914 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/woven-basket/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


21 / Henkel · handle-front

Schnittkante: 500 × 25 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Korb 300 × 220 × 120 mm: neun längs verlaufende und vier quer verlaufende U-förmige Streifen, sechs umlaufende Reihen, obere Einfassung und zwei Henkel. Die Streifen werden ohne Naht verarbeitet; die Über- und Unterführung ist schematisch dargestellt. Nahtzugabe der Streifen zum Umschließen der Materialstärke und die Flechtdichte am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 554 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/woven-basket/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


22 / Henkel · handle-back

Schnittkante: 500 × 25 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Korb 300 × 220 × 120 mm: neun längs verlaufende und vier quer verlaufende U-förmige Streifen, sechs umlaufende Reihen, obere Einfassung und zwei Henkel. Die Streifen werden ohne Naht verarbeitet; die Über- und Unterführung ist schematisch dargestellt. Nahtzugabe der Streifen zum Umschließen der Materialstärke und die Flechtdichte am Muster prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/woven-basket/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 554 × 160 mm.