

01 / Przednia ścianka

Element wykroju 1/5 · Pozioma A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/1 · arkusz 1/15


Krawędź cięcia: 292 × 222 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

01 / Przednia ścianka

Element wykroju 1/5 · Pozioma A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/1 · arkusz 2/15

Krawędź cięcia: 292 × 222 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


01 / Przednia ścianka

Element wykroju 1/5 · Pozioma A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/1 · arkusz 3/15

Krawędź cięcia: 292 × 222 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

02 / Tylna ścianka

Element wykroju 2/5 · Pozioma A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/1 · arkusz 4/15


Krawędź cięcia: 292 × 222 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

02 / Tylna ścianka

Element wykroju 2/5 · Pozioma A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/1 · arkusz 5/15

Krawędź cięcia: 292 × 222 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

02 / Tylna ścianka

Element wykroju 2/5 · Pozioma A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/1 · arkusz 6/15


Krawędź cięcia: 292 × 222 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

03 / Bok i dno

Element wykroju 3/5 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/3 · arkusz 7/15

Krawędź cięcia: 686.25 × 97 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

03 / Bok i dno

Element wykroju 3/5 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/3 · arkusz 8/15

Krawędź cięcia: 686.25 × 97 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

03 / Bok i dno

Element wykroju 3/5 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/3 · arkusz 9/15


Krawędź cięcia: 686.25 × 97 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

04 / Klapa

Element wykroju 4/5 · Pozioma A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/1 · arkusz 10/15


Krawędź cięcia: 292 × 261 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

04 / Klapa

Element wykroju 4/5 · Pozioma A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/1 · arkusz 11/15


Krawędź cięcia: 292 × 261 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

04 / Klapa

Element wykroju 4/5 · Pozioma A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/1 · arkusz 12/15


Krawędź cięcia: 292 × 261 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Pasek

Element wykroju 5/5 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/3 · arkusz 13/15


Krawędź cięcia: 662 × 34 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Pasek

Element wykroju 5/5 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/3 · arkusz 14/15


Krawędź cięcia: 662 × 34 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Pasek

Element wykroju 5/5 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/3 · arkusz 15/15

Krawędź cięcia: 662 × 34 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.