


01 / Wypukły przód nerki

Element wykroju 1/8 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 1/14

Krawędź cięcia: 300 × 150 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


01 / Wypukły przód nerki

Element wykroju 1/8 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 2/14

Krawędź cięcia: 300 × 150 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


02 / Tył nerki

Element wykroju 2/8 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 3/14

Krawędź cięcia: 300 × 150 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


02 / Tył nerki

Element wykroju 2/8 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 4/14

Krawędź cięcia: 300 × 150 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

03 / Dolny element korpusu

Element wykroju 3/8 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 5/14


Krawędź cięcia: 474.25 × 70 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

03 / Dolny element korpusu

Element wykroju 3/8 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 6/14


Krawędź cięcia: 474.25 × 70 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

04 / Górny element z zamkiem błyskawicznym

Element wykroju 4/8 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 7/14


Krawędź cięcia: 300 × 70 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

04 / Górny element z zamkiem błyskawicznym

Element wykroju 4/8 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 8/14

Krawędź cięcia: 300 × 70 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Boczne skrzydło pasa

Element wykroju 5/8 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 9/14


Krawędź cięcia: 65 × 60 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

06 / Połówka paska biodrowego · lewa

Element wykroju 6/8 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 10/14


Krawędź cięcia: 500 × 30 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

06 / Połówka paska biodrowego · lewa

Element wykroju 6/8 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 11/14


Krawędź cięcia: 500 × 30 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

07 / Boczne skrzydło pasa

Element wykroju 7/8 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 12/14


Krawędź cięcia: 65 × 60 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

08 / Połówka paska biodrowego · prawa

Element wykroju 8/8 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 13/14


Krawędź cięcia: 500 × 30 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


08 / Połówka paska biodrowego · prawa

Element wykroju 8/8 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 14/14

Krawędź cięcia: 500 × 30 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.