


01 / Panel środkowy · Tył

Przekrój: 147.2 × 221.94 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na schemacie szerokość wynosi 320 mm, a wysokość 245 mm. Powtórzony opis szerokości środkowego panelu jest niejednoznaczny. Przyjęto całkowity wymiar 320 mm. Na każdej ścianie znajdują się trzy panele, a na panelach bocznych — zaszewki. Rozwarcie zaszewek, objętość i długość uchwytu są wstępne; objętość 3D jest umowna.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 317.94 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/dart-hobo/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


02 / Panel boczny z zaszewką · Tył lewa

Przekrój: 80.05 × 242.53 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Najpierw zszyć boki zaszewki, następnie połączyć panele boczne ze środkowym i obie ścianki po dole. Formowanie i objętość 3D są wstępne.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 338.53 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/dart-hobo/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


03 / Panel boczny z zaszewką · Tył prawa

Przekrój: 80.05 × 242.53 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Najpierw zszyć boki zaszewki, następnie połączyć panele boczne ze środkowym i obie ścianki po dole. Formowanie i objętość 3D są wstępne.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 338.53 mm.


04 / Panel Środkowy · Przód

Przekrój: 147.2 × 221.94 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na schemacie szerokość wynosi 320 mm, a wysokość 245 mm. Powtórzony opis szerokości środkowego panelu jest niejednoznaczny. Przyjęto całkowity wymiar 320 mm. Na każdej ścianie znajdują się trzy panele, a na panelach bocznych — zaszewki. Rozwarcie zaszewek, objętość i długość uchwytu są wstępne; objętość 3D jest umowna.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 317.94 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/dart-hobo/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


05 / Panel boczny z zaszewką · Przód lewa

Przekrój: 80.05 × 242.53 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Najpierw zszyć boki zaszewki, następnie połączyć panele boczne ze środkowym i obie ścianki po dole. Formowanie i objętość 3D są wstępne.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 338.53 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/dart-hobo/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


06 / Panel boczny z zaszewką · Przód prawa

Przekrój: 80.05 × 242.53 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Najpierw zszyć boki zaszewki, następnie połączyć panele boczne ze środkowym i obie ścianki po dole. Formowanie i objętość 3D są wstępne.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 338.53 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/dart-hobo/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

07 / Mocowanie paska · lewe


7 / 9

Przekrój: 15 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na schemacie szerokość wynosi 320 mm, a wysokość 245 mm. Powtórzony opis szerokości środkowego panelu jest niejednoznaczny. Przyjęto całkowity wymiar 320 mm. Na każdej ścianie znajdują się trzy panele, a na panelach bocznych — zaszewki. Rozwarcie zaszewek, objętość i długość uchwytu są wstępne; objętość 3D jest umowna.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/dart-hobo/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

08 / Mocowanie paska · prawe


8 / 9

Przekrój: 15 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na schemacie szerokość wynosi 320 mm, a wysokość 245 mm. Powtórzony opis szerokości środkowego panelu jest niejednoznaczny. Przyjęto całkowity wymiar 320 mm. Na każdej ścianie znajdują się trzy panele, a na panelach bocznych — zaszewki. Rozwarcie zaszewek, objętość i długość uchwytu są wstępne; objętość 3D jest umowna.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/dart-hobo/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


09 / Rączka · Pasek naramienny

Przekrój: 650 × 30 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość obejmuje końce po 45 mm. Sprawdzić długość roboczą i mocowanie na makiecie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 704 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/dart-hobo/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD