

01 / Korpus z klapką i bocznymi skrzydełkami · Rozłożenie

Element wykroju 1/2 · Pozioma A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/3 · arkusz 1/15


Krawędź cięcia: 311 × 805 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

01 / Korpus z klapką i bocznymi skrzydełkami · Rozłożenie

Element wykroju 1/2 · Pozioma A4 · wiersz 1/3, kolumna 2/3 · arkusz 2/15


Krawędź cięcia: 311 × 805 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

01 / Korpus z klapką i bocznymi skrzydełkami · Rozłożenie

Element wykroju 1/2 · Pozioma A4 · wiersz 1/3, kolumna 3/3 · arkusz 3/15


Krawędź cięcia: 311 × 805 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

01 / Korpus z klapką i bocznymi skrzydełkami · Rozłożenie

Element wykroju 1/2 · Pozioma A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/3 · arkusz 4/15


Krawędź cięcia: 311 × 805 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

01 / Korpus z klapką i bocznymi skrzydełkami · Rozłożenie

Element wykroju 1/2 · Pozioma A4 · wiersz 2/3, kolumna 2/3 · arkusz 5/15

Krawędź cięcia: 311 × 805 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

01 / Korpus z klapką i bocznymi skrzydełkami · Rozłożenie

Element wykroju 1/2 · Pozioma A4 · wiersz 2/3, kolumna 3/3 · arkusz 6/15


Krawędź cięcia: 311 × 805 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

01 / Korpus z klapką i bocznymi skrzydełkami · Rozłożenie

Element wykroju 1/2 · Pozioma A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/3 · arkusz 7/15


Krawędź cięcia: 311 × 805 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

01 / Korpus z klapką i bocznymi skrzydełkami · Rozłożenie

Element wykroju 1/2 · Pozioma A4 · wiersz 3/3, kolumna 2/3 · arkusz 8/15


Krawędź cięcia: 311 × 805 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


01 / Korpus z klapką i bocznymi skrzydełkami · Rozłożenie

Element wykroju 1/2 · Pozioma A4 · wiersz 3/3, kolumna 3/3 · arkusz 9/15

Krawędź cięcia: 311 × 805 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

02 / Regulowany pasek

Element wykroju 2/2 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/6 · arkusz 10/15


Krawędź cięcia: 1400 × 20 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

02 / Regulowany pasek

Element wykroju 2/2 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/6 · arkusz 11/15


Krawędź cięcia: 1400 × 20 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

02 / Regulowany pasek

Element wykroju 2/2 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/6 · arkusz 12/15


Krawędź cięcia: 1400 × 20 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

02 / Regulowany pasek

Element wykroju 2/2 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 4/6 · arkusz 13/15


Krawędź cięcia: 1400 × 20 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

02 / Regulowany pasek

Element wykroju 2/2 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 5/6 · arkusz 14/15


Krawędź cięcia: 1400 × 20 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

02 / Regulowany pasek

Element wykroju 2/2 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 6/6 · arkusz 15/15

Krawędź cięcia: 1400 × 20 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.