


01 / Główna część — przód

Element wykroju 1/5 · Pionowa A4 · wiersz 1/4, kolumna 1/2 · arkusz 1/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


01 / Główna część — przód

Element wykroju 1/5 · Pionowa A4 · wiersz 1/4, kolumna 2/2 · arkusz 2/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


01 / Główna część — przód

Element wykroju 1/5 · Pionowa A4 · wiersz 2/4, kolumna 1/2 · arkusz 3/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

01 / Główna część — przód

Element wykroju 1/5 · Pionowa A4 · wiersz 2/4, kolumna 2/2 · arkusz 4/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


01 / Główna część — przód

Element wykroju 1/5 · Pionowa A4 · wiersz 3/4, kolumna 1/2 · arkusz 5/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


01 / Główna część — przód

Element wykroju 1/5 · Pionowa A4 · wiersz 3/4, kolumna 2/2 · arkusz 6/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


01 / Główna część — przód

Element wykroju 1/5 · Pionowa A4 · wiersz 4/4, kolumna 1/2 · arkusz 7/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


01 / Główna część — przód

Element wykroju 1/5 · Pionowa A4 · wiersz 4/4, kolumna 2/2 · arkusz 8/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


02 / Główna część — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 2/5 · Pionowa A4 · wiersz 1/4, kolumna 1/2 · arkusz 9/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


02 / Główna część — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 2/5 · Pionowa A4 · wiersz 1/4, kolumna 2/2 · arkusz 10/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

02 / Główna część — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 2/5 · Pionowa A4 · wiersz 2/4, kolumna 1/2 · arkusz 11/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


02 / Główna część — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 2/5 · Pionowa A4 · wiersz 2/4, kolumna 2/2 · arkusz 12/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


02 / Główna część — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 2/5 · Pionowa A4 · wiersz 3/4, kolumna 1/2 · arkusz 13/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


02 / Główna część — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 2/5 · Pionowa A4 · wiersz 3/4, kolumna 2/2 · arkusz 14/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


02 / Główna część — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 2/5 · Pionowa A4 · wiersz 4/4, kolumna 1/2 · arkusz 15/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


02 / Główna część — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 2/5 · Pionowa A4 · wiersz 4/4, kolumna 2/2 · arkusz 16/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


03 / Podszewka — przód

Element wykroju 3/5 · Pionowa A4 · wiersz 1/4, kolumna 1/2 · arkusz 17/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


03 / Podszewka — przód

Element wykroju 3/5 · Pionowa A4 · wiersz 1/4, kolumna 2/2 · arkusz 18/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

03 / Podszewka — przód

Element wykroju 3/5 · Pionowa A4 · wiersz 2/4, kolumna 1/2 · arkusz 19/36


Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

03 / Podszewka — przód

Element wykroju 3/5 · Pionowa A4 · wiersz 2/4, kolumna 2/2 · arkusz 20/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


03 / Podszewka — przód

Element wykroju 3/5 · Pionowa A4 · wiersz 3/4, kolumna 1/2 · arkusz 21/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

03 / Podszewka — przód

Element wykroju 3/5 · Pionowa A4 · wiersz 3/4, kolumna 2/2 · arkusz 22/36


Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


03 / Podszewka — przód

Element wykroju 3/5 · Pionowa A4 · wiersz 4/4, kolumna 1/2 · arkusz 23/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


03 / Podszewka — przód

Element wykroju 3/5 · Pionowa A4 · wiersz 4/4, kolumna 2/2 · arkusz 24/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


04 / Podszewka — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 4/5 · Pionowa A4 · wiersz 1/4, kolumna 1/2 · arkusz 25/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


04 / Podszewka — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 4/5 · Pionowa A4 · wiersz 1/4, kolumna 2/2 · arkusz 26/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


04 / Podszewka — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 4/5 · Pionowa A4 · wiersz 2/4, kolumna 1/2 · arkusz 27/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

04 / Podszewka — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 4/5 · Pionowa A4 · wiersz 2/4, kolumna 2/2 · arkusz 28/36


Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

04 / Podszewka — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 4/5 · Pionowa A4 · wiersz 3/4, kolumna 1/2 · arkusz 29/36


Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


04 / Podszewka — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 4/5 · Pionowa A4 · wiersz 3/4, kolumna 2/2 · arkusz 30/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

04 / Podszewka — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 4/5 · Pionowa A4 · wiersz 4/4, kolumna 1/2 · arkusz 31/36


Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


04 / Podszewka — tył, lustrzane odbicie

Element wykroju 4/5 · Pionowa A4 · wiersz 4/4, kolumna 2/2 · arkusz 32/36

Krawędź cięcia: 340 × 700 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

05 / Kieszon nakładana — pełne rozłożenie

Element wykroju 5/5 · Pozioma A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/2 · arkusz 33/36


Krawędź cięcia: 360 × 220 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Kieszon nakładana — pełne rozłożenie

Element wykroju 5/5 · Pozioma A4 · wiersz 1/2, kolumna 2/2 · arkusz 34/36


Krawędź cięcia: 360 × 220 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Kieszień nakładana — pełne rozłożenie

Element wykroju 5/5 · Pozioma A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/2 · arkusz 35/36


Krawędź cięcia: 360 × 220 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 3 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Kieszek nakladana — pelne rozlozenie

Element wykroju 5/5 · Pozioma A4 · wiersz 2/2, kolumna 2/2 · arkusz 36/36


Krawedz cięcia: 360 × 220 mm · Zapas: 0 mm

Szew maszynowy · dlugosc sciegu 3 mm

Linia ciagla — krawedz cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu wedlug wierszy i kolumn. Zakladka — 10 mm.

Przytnij zewnetrzne marginesy wzdluz ramki na nakladanym arkuszu; dopasuj krzyzyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdz wykroje i montaz na makiecie.

Prototyp geometryczny.