

01 / Przednia ścianka ze sznurowaniem

Element wykroju 1/6 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 1/7


Krawędź cięcia: 75 × 260 mm · Po obrysie · mocowania i sznurowanie oznaczone znacznikami

Mocowania i sznurowanie: znaczniki środków. Rozmiar wybijaka dobrać do okuć.

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

02 / Tylna ścianka — lustrzane odbicie

Element wykroju 2/6 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 2/7


Krawędź cięcia: 75 × 260 mm · Po obrysie · mocowania i sznurowanie oznaczone znacznikami

Mocowania i sznurowanie: znaczniki środków. Rozmiar wybijaka dobrać do okuć.

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

03 / Ochronna przekładka

Element wykroju 3/6 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 3/7


Krawędź cięcia: 75 × 260 mm · Po obrysie · mocowania i sznurowanie oznaczone znacznikami

Mocowania i sznurowanie: znaczniki środków. Rozmiar wybijaka dobrać do okuć.

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

04 / Tylne mocowanie

Element wykroju 4/6 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 4/7


Krawędź cięcia: 28 x 160 mm · Po obrysie · mocowania i sznurowanie oznaczone znacznikami

Mocowania i sznurowanie: znaczniki środków. Rozmiar wybijała dobrać do oku.

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Pasek z napą

Element wykroju 5/6 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 5/7

Krawędź cięcia: 150 × 24 mm · Po obrysie · mocowania i sznurowanie oznaczone znacznikami

Mocowania i sznurowanie: znaczniki środków. Rozmiar wybijaka dobrać do okuć.

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

06 / Pasek do dekoracyjnego sznurowania

Element wykroju 6/6 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 6/7


Krawędź cięcia: 3 × 490 mm · Po obrysie · mocowania i sznurowanie oznaczone znacznikami

Mocowania i sznurowanie: znaczniki środków. Rozmiar wybijaka dobrać do okuć.

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

06 / Pasek do dekoracyjnego sznurowania

Element wykroju 6/6 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 7/7


Krawędź cięcia: 3 × 490 mm · Po obrysie · mocowania i sznurowanie oznaczone znacznikami

Mocowania i sznurowanie: znaczniki środków. Rozmiar wybijaka dobrać do okuć.

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.