

01 / Tył z uchwytem wpuszczanym

Przekrój: 411.19 × 420 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary na schemacie źródłowym są ze sobą sprzeczne. Przyjęto próbne 420 × 420 × 100 mm; wysokość obejmuje uchwyty. Przód podzielony szwem centralnym. Tył i obłożenia odtworzono na podstawie zdjęcia.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 465.19 × 516 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ring-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 205.6 × 420 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary na schemacie źródłowym są ze sobą sprzeczne. Przyjęto próbne 420 × 420 × 100 mm; wysokość obejmuje uchwyty. Przód podzielony szwem centralnym. Tył i obłożenia odtworzono na podstawie zdjęcia.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 259.6 × 516 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ring-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 205.6 × 420 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary na schemacie źródłowym są ze sobą sprzeczne. Przyjęto próbne 420 × 420 × 100 mm; wysokość obejmuje uchwyty. Przód podzielony szwem centralnym. Tył i obłożenia odtworzono na podstawie zdjęcia.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 259.6 × 516 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ring-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

04 / Obłożenie wycięcia · Tył


4 / 6

Przekrój: 229.91 × 129.99 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary na schemacie źródłowym są ze sobą sprzeczne. Przyjęto próbne 420 × 420 × 100 mm; wysokość obejmuje uchwyty. Przód podzielony szwem centralnym. Tył i obłożenia odtworzono na podstawie zdjęcia.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 283.91 × 225.99 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ring-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

05 / Obłożenie wycięcia · Przód


5 / 6

Przekrój: 229.91 × 129.99 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary na schemacie źródłowym są ze sobą sprzeczne. Przyjęto próbne 420 × 420 × 100 mm; wysokość obejmuje uchwyty. Przód podzielony szwem centralnym. Tył i obłożenia odtworzono na podstawie zdjęcia.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 283.91 × 225.99 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ring-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 818.47 × 100 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Bok kończy się poniżej otworów uchwytów. Początek i koniec szwu sprawdzić na makiecie, góra pozostaje otwarta.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 872.47 × 196 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/ring-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD