


01 / Przedni dysk

Element wykroju 1/7 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 1/15

Krawędź cięcia: 200 × 200 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

01 / Przedni dysk

Element wykroju 1/7 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 2/15

Krawędź cięcia: 200 × 200 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


02 / Tylny dysk

Element wykroju 2/7 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 3/15

Krawędź cięcia: 200 × 200 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

02 / Tylny dysk

Element wykroju 2/7 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 4/15

Krawędź cięcia: 200 × 200 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

03 / Górny bok z zamkiem

Element wykroju 3/7 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 5/15


Krawędź cięcia: 314.14 × 65 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

03 / Górny bok z zamkiem

Element wykroju 3/7 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 6/15

Krawędź cięcia: 314.14 × 65 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

04 / Dolna część boczna

Element wykroju 4/7 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 7/15


Krawędź cięcia: 314.14 × 65 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

04 / Dolna część boczna

Element wykroju 4/7 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 8/15

Krawędź cięcia: 314.14 × 65 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


05 / Mocowanie paska · 1

Element wykroju 5/7 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 9/15

Krawędź cięcia: 20 × 60 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.
Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


06 / Mocowanie paska · 2

Element wykroju 6/7 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 10/15

Krawędź cięcia: 20 × 60 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.
Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

07 / Regulowany pasek

Element wykroju 7/7 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/5 · arkusz 11/15


Krawędź cięcia: 1100 × 20 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

07 / Regulowany pasek

Element wykroju 7/7 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/5 · arkusz 12/15


Krawędź cięcia: 1100 × 20 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

07 / Regulowany pasek

Element wykroju 7/7 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/5 · arkusz 13/15


Krawędź cięcia: 1100 × 20 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

07 / Regulowany pasek

Element wykroju 7/7 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 4/5 · arkusz 14/15


Krawędź cięcia: 1100 × 20 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

07 / Regulowany pasek

Element wykroju 7/7 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 5/5 · arkusz 15/15

Krawędź cięcia: 1100 × 20 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.