


Przekrój: 210 × 363.75 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Złożyć wzdłuż niebieskich linii; szwy boczne łączą przód z dolną częścią tylnej ścianki. Kłapy nie zszywać. Dodatkowe przejście uwzględnia grubość zawartości.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 264 × 459.75 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/scallop-clutch/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

02 / Wstawka boczna · lewa


2 / 4

Przekrój: 15 × 110 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na schemacie rozwinięcie 350 × 210 mm: odcinki 110, 130 i 110 mm. Przyjęto szerokość 210 mm, tył 130 mm i przód 110 mm. Na grubość dodano przejście 15 mm; to próbna adaptacja schematu. Pasek i zapięcie należy dopasować. Róże są dekoracją ilustracji, nie linią rozkroju.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 206 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/scallop-clutch/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

03 / Wstawka boczna · prawa


3 / 4

Przekrój: 15 × 110 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na schemacie rozwinięcie 350 × 210 mm: odcinki 110, 130 i 110 mm. Przyjęto szerokość 210 mm, tył 130 mm i przód 110 mm. Na grubość dodano przejście 15 mm; to próbna adaptacja schematu. Pasek i zapięcie należy dopasować. Różne są dekoracją ilustracji, nie linią rozkroju.



Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/scallop-clutch/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 206 mm.


04 / Pętla na nadgarstek

Przekrój: 300 × 12 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na schemacie rozwinięcie 350 × 210 mm: odcinki 110, 130 i 110 mm. Przyjęto szerokość 210 mm, tył 130 mm i przód 110 mm. Na grubość dodano przejście 15 mm; to próbna adaptacja schematu. Pasek i zapięcie należy dopasować. Róże są dekoracją ilustracji, nie linią rozkroju.



Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/scallop-clutch/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 354 × 160 mm.