


01 / Ścianka · Tył · lewa połowa

Element wykroju 1/10 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 1/21

Krawędź cięcia: 165.21 × 220 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


01 / Ścianka · Tył · lewa połowa

Element wykroju 1/10 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 2/21

Krawędź cięcia: 165.21 × 220 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


02 / Ścianka · Tył · prawa połowa

Element wykroju 2/10 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 3/21

Krawędź cięcia: 165.21 × 220 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

02 / Ścianka · Tył · prawa połowa

Element wykroju 2/10 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 4/21

Krawędź cięcia: 165.21 × 220 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


03 / Ścianka · Przód · lewa połowa

Element wykroju 3/10 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 5/21

Krawędź cięcia: 165.21 × 220 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


03 / Ścianka · Przód · lewa połowa

Element wykroju 3/10 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 6/21

Krawędź cięcia: 165.21 × 220 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


04 / Ścianka · Przód · prawa połowa

Element wykroju 4/10 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 7/21

Krawędź cięcia: 165.21 × 220 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

04 / Ścianka · Przód · prawa połowa

Element wykroju 4/10 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 8/21

Krawędź cięcia: 165.21 × 220 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

05 / Bok i dno

Element wykroju 5/10 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/3 · arkusz 9/21


Krawędź cięcia: 685.66 × 60 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Bok i dno

Element wykroju 5/10 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/3 · arkusz 10/21


Krawędź cięcia: 685.66 × 60 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Bok i dno

Element wykroju 5/10 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/3 · arkusz 11/21


Krawędź cięcia: 685.66 × 60 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

06 / Obłożenie zamka błyskawicznego · Tył

Element wykroju 6/10 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 12/21


Krawędź cięcia: 328.27 × 26 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

06 / Obłożenie zamka błyskawicznego · Tył

Element wykroju 6/10 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 13/21

Krawędź cięcia: 328.27 × 26 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

07 / Obłożenie zamka błyskawicznego · Przód

Element wykroju 7/10 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 14/21


Krawędź cięcia: 328.27 × 26 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

07 / Obłożenie zamka błyskawicznego · Przód

Element wykroju 7/10 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 15/21

Krawędź cięcia: 328.27 × 26 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


08 / Mocowanie paska · lewe

Element wykroju 8/10 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 16/21

Krawędź cięcia: 25 × 70 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.
Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


09 / Mocowanie paska · prawe

Element wykroju 9/10 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 17/21

Krawędź cięcia: 25 × 70 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.
Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię

Element wykroju 10/10 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/4 · arkusz 18/21


Krawędź cięcia: 900 × 25 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię

Element wykroju 10/10 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/4 · arkusz 19/21


Krawędź cięcia: 900 × 25 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię

Element wykroju 10/10 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/4 · arkusz 20/21


Krawędź cięcia: 900 × 25 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię

Element wykroju 10/10 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 4/4 · arkusz 21/21

Krawędź cięcia: 900 × 25 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.