


01 / Przód z jednoczęściowym uchwytem

Element wykroju 1/11 · Pionowa A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/2 · arkusz 1/30

Krawędź cięcia: 295 × 498.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


01 / Przód z jednoczęściowym uchwytem

Element wykroju 1/11 · Pionowa A4 · wiersz 1/3, kolumna 2/2 · arkusz 2/30

Krawędź cięcia: 295 × 498.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

01 / Przód z jednoczęściowym uchwytem

Element wykroju 1/11 · Pionowa A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/2 · arkusz 3/30


Krawędź cięcia: 295 × 498.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


01 / Przód z jednoczęściowym uchwytem

Element wykroju 1/11 · Pionowa A4 · wiersz 2/3, kolumna 2/2 · arkusz 4/30

Krawędź cięcia: 295 × 498.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


01 / Przód z jednoczęściowym uchwytem

Element wykroju 1/11 · Pionowa A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/2 · arkusz 5/30

Krawędź cięcia: 295 × 498.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


01 / Przód z jednoczęściowym uchwytem

Element wykroju 1/11 · Pionowa A4 · wiersz 3/3, kolumna 2/2 · arkusz 6/30

Krawędź cięcia: 295 × 498.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


02 / Tył z jednoczęściowym uchwytem

Element wykroju 2/11 · Pionowa A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/2 · arkusz 7/30

Krawędź cięcia: 295 × 498.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


02 / Tył z jednoczęściowym uchwytem

Element wykroju 2/11 · Pionowa A4 · wiersz 1/3, kolumna 2/2 · arkusz 8/30

Krawędź cięcia: 295 × 498.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

## 02 / Tył z jednoczęściowym uchwytem

Element wykroju 2/11 · Pionowa A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/2 · arkusz 9/30


Krawędź cięcia: 295 × 498.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


02 / Tył z jednoczęściowym uchwytem

Element wykroju 2/11 · Pionowa A4 · wiersz 2/3, kolumna 2/2 · arkusz 10/30

Krawędź cięcia: 295 × 498.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


02 / Tył z jednoczęściowym uchwytem

Element wykroju 2/11 · Pionowa A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/2 · arkusz 11/30

Krawędź cięcia: 295 × 498.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


02 / Tył z jednoczęściowym uchwytem

Element wykroju 2/11 · Pionowa A4 · wiersz 3/3, kolumna 2/2 · arkusz 12/30

Krawędź cięcia: 295 × 498.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

03 / Bok i dno

Element wykroju 3/11 · Pionowa A4 · wiersz 1/4, kolumna 1/1 · arkusz 13/30

Krawędź cięcia: 717.27 × 125 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

03 / Bok i dno

Element wykroju 3/11 · Pionowa A4 · wiersz 2/4, kolumna 1/1 · arkusz 14/30

Krawędź cięcia: 717.27 × 125 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

03 / Bok i dno

Element wykroju 3/11 · Pionowa A4 · wiersz 3/4, kolumna 1/1 · arkusz 15/30

Krawędź cięcia: 717.27 × 125 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


03 / Bok i dno

Element wykroju 3/11 · Pionowa A4 · wiersz 4/4, kolumna 1/1 · arkusz 16/30

Krawędź cięcia: 717.27 × 125 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


04 / Lamówka uchwytu — przednia

Element wykroju 4/11 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/2 · arkusz 17/30

Krawędź cięcia: 295 × 306.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


04 / Lamówka uchwytu — przednia

Element wykroju 4/11 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 2/2 · arkusz 18/30

Krawędź cięcia: 295 × 306.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


04 / Lamówka uchwytu — przednia

Element wykroju 4/11 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/2 · arkusz 19/30

Krawędź cięcia: 295 × 306.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


04 / Lamówka uchwytu — przednia

Element wykroju 4/11 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 2/2 · arkusz 20/30

Krawędź cięcia: 295 × 306.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


05 / Lamówka uchwytu — tylna

Element wykroju 5/11 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/2 · arkusz 21/30

Krawędź cięcia: 295 × 306.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


05 / Lamówka uchwytu — tylna

Element wykroju 5/11 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 2/2 · arkusz 22/30

Krawędź cięcia: 295 × 306.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


05 / Lamówka uchwytu — tylna

Element wykroju 5/11 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/2 · arkusz 23/30

Krawędź cięcia: 295 × 306.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


05 / Lamówka uchwytu — tylna

Element wykroju 5/11 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 2/2 · arkusz 24/30

Krawędź cięcia: 295 × 306.45 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

## 06 / Łącznik zapięcia

Element wykroju 6/11 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 25/30


Krawędź cięcia: 26 × 205.2 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

07 / Pętla zapięcia

Element wykroju 7/11 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 26/30


Krawędź cięcia: 26 × 58 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

08 / Kieszonka na zamek błyskawiczny — przód

Element wykroju 8/11 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 27/30


Krawędź cięcia: 160 × 120 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

09 / Kieszonka na zamek błyskawiczny — tył

Element wykroju 9/11 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 28/30


Krawędź cięcia: 160 × 120 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

# 10 / Wiązanie — lewa

Element wykroju 10/11 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 29/30

Krawędź cięcia: 226 × 16 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

# 11 / Wiązanie — prawa

Element wykroju 11/11 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 30/30

Krawędź cięcia: 226 × 16 mm · Zapas: 5 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.