

01 / Przednia ścianka

Element wykroju 1/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 1/21


Krawędź cięcia: 252 × 136 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

01 / Przednia ścianka

Element wykroju 1/13 · Pozioma A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 2/21


Krawędź cięcia: 252 × 136 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

02 / Tylna ścianka

Element wykroju 2/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 3/21


Krawędź cięcia: 252 × 136 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

02 / Tylna ścianka

Element wykroju 2/13 · Pozioma A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 4/21


Krawędź cięcia: 252 × 136 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

03 / Boczny element z zaokrągloną górą

Element wykroju 3/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 5/21


Krawędź cięcia: 512.06 × 77 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

03 / Boczny element z zaokrągloną górą

Element wykroju 3/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 6/21


Krawędź cięcia: 512.06 × 77 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

04 / Klapa z łagodnym przegięciem

Element wykroju 4/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 7/21


Krawędź cięcia: 252 × 203.53 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

04 / Klapa z łagodnym przegięciem

Element wykroju 4/13 · Pozioma A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 8/21


Krawędź cięcia: 252 × 203.53 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Uchwyt — warstwa zewnętrzna

Element wykroju 5/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 9/21

Krawędź cięcia: 229.41 × 24 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

06 / Uchwyt — warstwa wewnętrzna

Element wykroju 6/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 10/21

Krawędź cięcia: 229.41 × 24 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

07 / Lewe mocowanie uchwytu

Element wykroju 7/13 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 11/21


Krawędź cięcia: 28 × 56 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

08 / Prawe mocowanie uchwyty

Element wykroju 8/13 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 12/21


Krawędź cięcia: 28 × 56 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

09 / Lamówka przedniej ścianki

Element wykroju 9/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 13/21


Krawędź cięcia: 478.06 × 17.65 mm · Zapas na szew włączony

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

09 / Lamówka przedniej ścianki

Element wykroju 9/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 14/21


Krawędź cięcia: 478.06 × 17.65 mm · Zapas na szew włączony

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

10 / Lamówka tylnej ścianki

Element wykroju 10/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 15/21


Krawędź cięcia: 478.06 × 17.65 mm · Zapas na szew włączony

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

10 / Lamówka tylnej ścianki

Element wykroju 10/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 16/21


Krawędź cięcia: 478.06 × 17.65 mm · Zapas na szew włączony

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

11 / Lamówka klapy

Element wykroju 11/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/3 · arkusz 17/21


Krawędź cięcia: 596.62 × 17.65 mm · Zapas na szew włączony

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

11 / Lamówka klapy

Element wykroju 11/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/3 · arkusz 18/21


Krawędź cięcia: 596.62 × 17.65 mm · Zapas na szew włączony

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

11 / Lamówka klapy

Element wykroju 11/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/3 · arkusz 19/21

Krawędź cięcia: 596.62 × 17.65 mm · Zapas na szew włączony

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

12 / Tylna kieszeń

Element wykroju 12/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 20/21


Krawędź cięcia: 228 × 108 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


13 / Wewnętrzna kieszeń na kartę

Element wykroju 13/13 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 21/21

Krawędź cięcia: 108 × 70 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.
Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.