

01 / Pas wzdłużny 1

Element wykroju 1/22 · Pionowa A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/1 · arkusz 1/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


01 / Pas wzdłużny 1

Element wykroju 1/22 · Pionowa A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/1 · arkusz 2/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


01 / Pas wzdluzny 1

Element wykroju 1/22 · Pionowa A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/1 · arkusz 3/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

02 / Pas wzdluzny 2

Element wykroju 2/22 · Pionowa A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/1 · arkusz 4/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


02 / Pas wzdłużny 2

Element wykroju 2/22 · Pionowa A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/1 · arkusz 5/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


02 / Pas wzdluzny 2

Element wykroju 2/22 · Pionowa A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/1 · arkusz 6/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

03 / Pas wzdłużny 3

Element wykroju 3/22 · Pionowa A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/1 · arkusz 7/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


03 / Pas wzdłużny 3

Element wykroju 3/22 · Pionowa A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/1 · arkusz 8/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


03 / Pas wzdluzny 3

Element wykroju 3/22 · Pionowa A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/1 · arkusz 9/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

04 / Pas wzdluzny 4

Element wykroju 4/22 · Pionowa A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/1 · arkusz 10/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


04 / Pas wzdłużny 4

Element wykroju 4/22 · Pionowa A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/1 · arkusz 11/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


04 / Pas wzdluzny 4

Element wykroju 4/22 · Pionowa A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/1 · arkusz 12/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


05 / Pas wzdłużny 5

Element wykroju 5/22 · Pionowa A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/1 · arkusz 13/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


05 / Pas wzdłużny 5

Element wykroju 5/22 · Pionowa A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/1 · arkusz 14/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


05 / Pas wzdłużny 5

Element wykroju 5/22 · Pionowa A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/1 · arkusz 15/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


06 / Pas wzdłużny 6

Element wykroju 6/22 · Pionowa A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/1 · arkusz 16/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


06 / Pas wzdłużny 6

Element wykroju 6/22 · Pionowa A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/1 · arkusz 17/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


06 / Pas wzdłużny 6

Element wykroju 6/22 · Pionowa A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/1 · arkusz 18/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

07 / Pas wzdluzny 7

Element wykroju 7/22 · Pionowa A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/1 · arkusz 19/71

Krawedz cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


07 / Pas wzdłużny 7

Element wykroju 7/22 · Pionowa A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/1 · arkusz 20/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


07 / Pas wzdluzny 7

Element wykroju 7/22 · Pionowa A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/1 · arkusz 21/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


08 / Pas wzdłużny 8

Element wykroju 8/22 · Pionowa A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/1 · arkusz 22/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


08 / Pas wzdłużny 8

Element wykroju 8/22 · Pionowa A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/1 · arkusz 23/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


08 / Pas wzdluzny 8

Element wykroju 8/22 · Pionowa A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/1 · arkusz 24/71

Krawedz cięcia: 32.33 x 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


09 / Pas wzdluzny 9

Element wykroju 9/22 · Pionowa A4 · wiersz 1/3, kolumna 1/1 · arkusz 25/71

Krawedz cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


09 / Pas wzdłużny 9

Element wykroju 9/22 · Pionowa A4 · wiersz 2/3, kolumna 1/1 · arkusz 26/71

Krawędź cięcia: 32.33 × 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


09 / Pas wzdluzny 9

Element wykroju 9/22 · Pionowa A4 · wiersz 3/3, kolumna 1/1 · arkusz 27/71

Krawedz cięcia: 32.33 x 560 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

10 / Pas poprzeczny 1

Element wykroju 10/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/3 · arkusz 28/71


Krawędź cięcia: 29 × 740 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


10 / Pas poprzeczny 1

Element wykroju 10/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/3 · arkusz 29/71

Krawędź cięcia: 29 × 740 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


10 / Pas poprzeczny 1

Element wykroju 10/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/3 · arkusz 30/71

Krawędź cięcia: 29 × 740 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

11 / Pas poprzeczny 2

Element wykroju 11/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/3 · arkusz 31/71


Krawędź cięcia: 29 × 740 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


11 / Pas poprzeczny 2

Element wykroju 11/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/3 · arkusz 32/71

Krawędź cięcia: 29 × 740 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.


11 / Pas poprzeczny 2

Element wykroju 11/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/3 · arkusz 33/71

Krawędź cięcia: 29 × 740 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

12 / Pas poprzeczny 3

Element wykroju 12/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/3 · arkusz 34/71


Krawędź cięcia: 29 × 740 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


12 / Pas poprzeczny 3

Element wykroju 12/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/3 · arkusz 35/71

Krawędź cięcia: 29 × 740 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

## 12 / Pas poprzeczny 3

Element wykroju 12/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/3 · arkusz 36/71


Krawędź cięcia: 29 × 740 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

13 / Pas poprzeczny 4

Element wykroju 13/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/3 · arkusz 37/71


Krawędź cięcia: 29 × 740 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


13 / Pas poprzeczny 4

Element wykroju 13/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/3 · arkusz 38/71

Krawędź cięcia: 29 × 740 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

13 / Pas poprzeczny 4

Element wykroju 13/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/3 · arkusz 39/71


Krawędź cięcia: 29 × 740 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

14 / Rząd okrągły 1

Element wykroju 14/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/4 · arkusz 40/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

14 / Rząd okrągły 1

Element wykroju 14/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/4 · arkusz 41/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


14 / Rząd okrągły 1

Element wykroju 14/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/4 · arkusz 42/71

Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

14 / Rząd okrągły 1

Element wykroju 14/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 4/4 · arkusz 43/71

Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

15 / Rząd okrągły 2

Element wykroju 15/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/4 · arkusz 44/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


15 / Rząd okrągły 2

Element wykroju 15/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/4 · arkusz 45/71

Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

15 / Rząd okrągły 2

Element wykroju 15/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/4 · arkusz 46/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

15 / Rząd okrągły 2

Element wykroju 15/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 4/4 · arkusz 47/71

Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

16 / Rząd okrągły 3

Element wykroju 16/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/4 · arkusz 48/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

16 / Rząd okrągły 3

Element wykroju 16/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/4 · arkusz 49/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


16 / Rząd okrągły 3

Element wykroju 16/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/4 · arkusz 50/71

Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

16 / Rząd okrągły 3

Element wykroju 16/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 4/4 · arkusz 51/71

Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

17 / Rząd okrągły 4

Element wykroju 17/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/4 · arkusz 52/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

17 / Rząd okrągły 4

Element wykroju 17/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/4 · arkusz 53/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

17 / Rząd okrągły 4

Element wykroju 17/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/4 · arkusz 54/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

17 / Rząd okrągły 4

Element wykroju 17/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 4/4 · arkusz 55/71

Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

18 / Rząd okrągły 5

Element wykroju 18/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/4 · arkusz 56/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

18 / Rząd okrągły 5

Element wykroju 18/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/4 · arkusz 57/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

18 / Rząd okrągły 5

Element wykroju 18/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/4 · arkusz 58/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

18 / Rząd okrągły 5

Element wykroju 18/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 4/4 · arkusz 59/71

Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

19 / Rząd okrągły 6

Element wykroju 19/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/4 · arkusz 60/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


19 / Rząd okrągły 6

Element wykroju 19/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/4 · arkusz 61/71

Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

19 / Rząd okrągły 6

Element wykroju 19/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/4 · arkusz 62/71


Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

19 / Rząd okrągły 6

Element wykroju 19/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 4/4 · arkusz 63/71

Krawędź cięcia: 860 × 35.67 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.  
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.  
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.  
Prototyp geometryczny.

## 20 / Górne wykończenie

Element wykroju 20/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/4 · arkusz 64/71


Krawędź cięcia: 860 × 24 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

## 20 / Górne wykończenie

Element wykroju 20/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/4 · arkusz 65/71


Krawędź cięcia: 860 × 24 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

## 20 / Górne wykończenie

Element wykroju 20/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/4 · arkusz 66/71


Krawędź cięcia: 860 × 24 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

## 20 / Górne wykończenie

Element wykroju 20/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 4/4 · arkusz 67/71

Krawędź cięcia: 860 × 24 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

21 / Rączka · handle-front

Element wykroju 21/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 68/71


Krawędź cięcia: 500 × 25 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

21 / Rączka · handle-front

Element wykroju 21/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 69/71


Krawędź cięcia: 500 × 25 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

## 22 / Rączka · handle-back

Element wykroju 22/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 70/71


Krawędź cięcia: 500 × 25 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

## 22 / Rączka · handle-back

Element wykroju 22/22 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 71/71


Krawędź cięcia: 500 × 25 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.