


01 / Przednia ścianka

Element wykroju 1/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/2 · arkusz 1/33

Krawędź cięcia: 352.67 × 402 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


01 / Przednia ścianka

Element wykroju 1/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 2/2 · arkusz 2/33

Krawędź cięcia: 352.67 × 402 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


01 / Przednia ścianka

Element wykroju 1/12 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/2 · arkusz 3/33

Krawędź cięcia: 352.67 × 402 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


01 / Przednia ścianka

Element wykroju 1/12 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 2/2 · arkusz 4/33

Krawędź cięcia: 352.67 × 402 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

02 / Tylina ścianka

Element wykroju 2/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/2 · arkusz 5/33


Krawędź cięcia: 352.67 × 402 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

02 / Tylna ścianka

Element wykroju 2/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 2/2 · arkusz 6/33


Krawędź cięcia: 352.67 × 402 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

02 / Tylina ścianka

Element wykroju 2/12 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/2 · arkusz 7/33


Krawędź cięcia: 352.67 × 402 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

02 / Tylina ścianka

Element wykroju 2/12 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 2/2 · arkusz 8/33


Krawędź cięcia: 352.67 × 402 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


03 / Bok i dno

Element wykroju 3/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/6, kolumna 1/1 · arkusz 9/33

Krawędź cięcia: 1075 × 122 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


03 / Bok i dno

Element wykroju 3/12 · Pionowa A4 · wiersz 2/6, kolumna 1/1 · arkusz 10/33

Krawędź cięcia: 1075 × 122 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


03 / Bok i dno

Element wykroju 3/12 · Pionowa A4 · wiersz 3/6, kolumna 1/1 · arkusz 11/33

Krawędź cięcia: 1075 × 122 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


03 / Bok i dno

Element wykroju 3/12 · Pionowa A4 · wiersz 4/6, kolumna 1/1 · arkusz 12/33

Krawędź cięcia: 1075 × 122 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


03 / Bok i dno

Element wykroju 3/12 · Pionowa A4 · wiersz 5/6, kolumna 1/1 · arkusz 13/33

Krawędź cięcia: 1075 × 122 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


03 / Bok i dno

Element wykroju 3/12 · Pionowa A4 · wiersz 6/6, kolumna 1/1 · arkusz 14/33

Krawędź cięcia: 1075 × 122 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

04 / Wykończenie górnej krawędzi — Przód

Element wykroju 4/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 15/33


Krawędź cięcia: 352.67 × 67 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

04 / Wykończenie górnej krawędzi — Przód

Element wykroju 4/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 16/33

Krawędź cięcia: 352.67 × 67 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Wykończenie górnej krawędzi — Tył

Element wykroju 5/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 17/33


Krawędź cięcia: 352.67 × 67 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Wykończenie górnej krawędzi — Tył

Element wykroju 5/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 18/33

Krawędź cięcia: 352.67 × 67 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

06 / Rączka — przednia

Element wykroju 6/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 19/33


Krawędź cięcia: 455.45 × 32 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

06 / Rączka — przednia

Element wykroju 6/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 20/33


Krawędź cięcia: 455.45 × 32 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

07 / Rączka — tylna

Element wykroju 7/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 21/33


Krawędź cięcia: 455.45 × 32 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

07 / Rączka — tylna

Element wykroju 7/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 22/33


Krawędź cięcia: 455.45 × 32 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


08 / Worek kieszeniowy — z oknem

Element wykroju 8/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 23/33

Krawędź cięcia: 276 × 142 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


08 / Worek kieszeniowy — z oknem

Element wykroju 8/12 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 24/33

Krawędź cięcia: 276 × 142 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


09 / Worek kieszeniowy — tylny

Element wykroju 9/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 25/33

Krawędź cięcia: 276 × 142 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

09 / Worek kieszeniowy — tylny

Element wykroju 9/12 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 26/33

Krawędź cięcia: 276 × 142 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię

Element wykroju 10/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/5 · arkusz 27/33


Krawędź cięcia: 1182 × 28 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię

Element wykroju 10/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/5 · arkusz 28/33


Krawędź cięcia: 1182 × 28 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię

Element wykroju 10/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/5 · arkusz 29/33


Krawędź cięcia: 1182 × 28 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię

Element wykroju 10/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 4/5 · arkusz 30/33


Krawędź cięcia: 1182 × 28 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię

Element wykroju 10/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 5/5 · arkusz 31/33

Krawędź cięcia: 1182 × 28 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


11 / Mocowanie paska — lewe

Element wykroju 11/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 32/33

Krawędź cięcia: 32 × 92 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.
Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

12 / Mocowanie paska — prawe

Element wykroju 12/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 33/33


Krawędź cięcia: 32 × 92 mm · Zapas: 6 mm

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.